LED NETZGERÄTE

Konstantspannung
12V / 24V

2018

LED-NETZGERÄTE

12V / 24V Konstantspannung

Ein **Konstantspannungsnetzgerät** ist eine Spannungsquelle, die immer die gleiche (konstante) Spannung zur Verfügung stellt. Die LED-Platine wird mit dieser **konstanten Spannung** versorgt, der Strom verändert sich je nach Leistungsbedarf.

NEU

1-10V

Abmessungen:
230x70x46mm (100W)
256x78x47mm (150-200W)

VPS 1...10 V
LED-NETZGERÄTE

1-10V DIMMBAR

- 12V / 24V Konstant**SPANNUNG**
- **Dimmbar von 0-100%**
- **IP66**

Die LED-Konstantspannungsnetzgeräte **VPS 1...10V** sind ideal für dimmbare LED-Stripe Installationen bis 200W. Durch die hohe Schutzart auch für den Außenbereich geeignet. Erhältlich in **12V** und **24V**.

ACTIVE PFC ≤ 3% RIPPLE FREE Dimmbar

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
		*KONSTANT**SPANNUNG***						
DC 100W 12V VPS 1-10V	127906	100W	12V	8,3A max.	-40...+50	0,98	1430g	1
DC 100W 24V VPS 1-10V	127907	100W	24V	4,15A max.	-40...+50	0,98	1430g	1
DC 150W 12V VPS 1-10V	127908	150W	12V	12,5A max.	-40...+50	0,99	1460g	1
DC 150W 24V VPS 1-10V	127909	150W	24V	6,25A max.	-40...+50	0,99	1460g	1
DC 180W 12V VPS 1-10V	127910	180W	12V	15A max.	-40...+50	0,99	1460g	1
DC 200W 24V VPS 1-10V	127911	200W	24V	8,5A max.	-40...+50	0,99	1460g	1

NEU

www.flackerfrei.de
FlackerFrei

ND

Abmessungen:
190x46x17mm (30W)

Abmessungen:
167x59x28,5mm (50W)
184x61x28,5mm (75W)

VPS LP - LOW PROFILE
LED-NETZGERÄTE

NICHT DIMMBAR

- 12V / 24V Konstant**SPANNUNG**
- **IP20**

Die LED-Konstantspannungsnetzgeräte **VPS LP** sind ideal für nicht dimmbare LED-Stripe Installationen bis 75W. Durch die besonders flache Bauform auch für abgehängte Decken mit wenig Freiraum geeignet. Erhältlich in **12V** und **24V**.

ACTIVE PFC ≤ 3% RIPPLE FREE

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
		*KONSTANT**SPANNUNG***						
DC 30W 12V VPS LP	127900	30W	12V	2,5A max.	-20...+45	0,96	230g	1
DC 30W 24V VPS LP	127901	30W	24V	1,25A max.	-20...+45	0,96	230g	1
DC 50W 12V VPS LP	127902	50W	12V	4,17A max.	-20...+45	0,90	240g	1
DC 50W 24V VPS LP	127903	50W	24V	2,08A max.	-20...+45	0,90	240g	1
DC 75W 12V VPS LP	127904	75W	12V	6,25A max.	-20...+45	0,90	310g	1
DC 75W 24V VPS LP	127905	75W	24V	3,125A max.	-20...+45	0,90	310g	1

NEU

MD

Abmessungen:
180x60x35mm (45W)

Abmessungen:
200x70x46mm (80W)

VPS MD
LED-NETZGERÄTE

PHASENABSCHNITT DIMMBAR (IGBT & TRIAG)

- 12V / 24V Konstant**SPANNUNG**
- **Dimmbereich 60-100%.**
- **IP20 / IP66**

Die LED-Konstantspannungsnetzgeräte **VPS MD** sind **primär dimmbar** und daher ideal für LED-Stripe Installationen bei denen keine Steuerleitungen vorhanden sind. Durch die hohe Schutzart sind die 80W Netzgeräte auch für den Außenbereich geeignet. Erhältlich in **12V** und **24V**.

ACTIVE PFC ≤ 3% RIPPLE FREE Dimmbar

Artikel	Art.-Nr.	Watt	Spannung	Strom	Temp. °C	λ C	Gewicht	VE
		*KONSTANT**SPANNUNG***						
DC 45W 12V VPS MD	127912	45W	12V	3,75A max.	-40...+50	0,92	485g	1
DC 45W 24V VPS MD	127913	45W	24V	1,87A max.	-40...+50	0,92	485g	1
DC 80W 12V VPS MD	127914	80W	12V	6,66A max.	-40...+50	0,95	1100g	1
DC 80W 24V VPS MD	127915	80W	24V	3,33A max.	-40...+50	0,95	1100g	1

Änderungen in Design, Abmessungen und Technik vorbehalten. Keine Haftung für Satzfehler.

www.TCI-LED.de

TCI Produkte erhalten Sie bei diesem Vertriebspartner:

Folgen Sie uns...

facebook.com/led.tci

twitter.com/tci_led